



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в городе Сарапуле**

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.

Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

« 20 » сентября 2024г г. 11 час. 00 мин.

Акт профилактического визита № 2220

Место составления акта: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в городе Сарапуле, по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 34 (сокращенное наименование – МБДОУ д/с № 34),
ИНН 1827015140, ОГРН 1021800993928, юридический адрес: УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3
«Б», категория риска – чрезвычайно высокая категория риска

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): МБДОУ д/с № 34, УР, г.Сарапул,
ул.Молодежная, 3 «Б»

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 10 » сентября 2024 г. 09 час 30 мин. по « 20 » сентября 2024 г. 11 час 00 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью
проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» от 10.09.2024г № 1492/1 (вх № 3153 от 11.09.2024г)

с « 10 » сентября 2024г. по « 23 » сентября 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время
начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью
проведения инструментального обследования: измерения уровня искусственной освещенности в
помещениях детского сада, экспертизы

с « 11 » сентября 2024г. 08 час 30 мин. по « 13 » сентября 2024г. 16 час 15 мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Сарапуле Красноперовым Андреем Юрьевичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015г., Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015г.»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Сарапуле - уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511011, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Заведующая МБДОУ д/с № 34 Вечтомова Татьяна Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация: рекомендации по проведению вакцинации работников образовательного учреждения от гриппа	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: в следующие сроки: 10.09.2024г с 09 час 30 мин до 12 час 30 мин, по месту УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б», по результатам которого составлен: протокол осмотра от 10.09.2024г

2) инструментальные исследования в следующие сроки: отбор проб проведен 10.09.2024г с 10 час 40 мин до 12 час 205 мин по месту: УР, г.Сарапул, ул. Молодежная, 3 «Б», измерения проведены 10.09.2024г с 12-45 до 14-30, по результатам исследования которых составлены: протоколы лабораторных исследований от 13.09.2024г № 3217, от 12.09.2024г № 3218, от 13.09.2024г № 3219, от 13.09.2024г № 3220, от 13.09.2024г № 3221, от 13.09.2024г № 3222, от 16.09.2024г № 3223, 13.09.2024г № 3224, от 16.09.2024г № 3225-3226, от 17.09.2024г № 3227-3231, от 16.09.2024г № 3232, от 17.09.2024г № 3233, от 17.09.2024г № 3233/1, от 28.02.2024г № 15-КП, от 28.02.2024г № 21-О.

3) экспертиза: проведена в следующие сроки: с 10.09.2024г до 19.09.2024г, по месту: УР, г.Сарапул, ул. Азина, 29, по результатам которого составлены: экспертные заключения от 13.09.2024г № 829/2, от 16.09.2024г № 834/2, от 17.09.2024г № 839/2, от 17.09.2024г № 840/2, от 18.09.2024г № 841/2, от 19.09.2024г № 842/2, от 19.09.2024г № 843/2, акты санитарно-эпидемиологического обследования от 18.09.2024г № 382/2, от 18.09.2024г № 383/2.

4) истребование документов: в следующие сроки: 10.09.2024г с 09 час 30 мин до 12 час 30 мин, по месту УР, г.Сарапул, ул. Молодежная, 3 «Б», по результатам которого проведена оценка соблюдения обязательных требований при осуществлении деятельности юридического лица

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы, представленные 10.09.2024г заведующей МБДОУ д/с № 34 Вечтомовой Татьяной Владимировной:

- 1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица
- 2) личные медицинские книжки работников, сертификаты прививок
- 3) технологические карты, сборник рецептов, примерное меню, меню-раскладки, фактические меню на каждый день (за 2 недели)
- 4) документы, подтверждающие поступление, качество и безопасность пищевых продуктов, продовольственного сырья (накладные, декларации о соответствии, ветеринарно-сопроводительные документы, свидетельства о государственной регистрации и др.)
- 5) журнал бракеража готовой кулинарной продукции
- 6) журнал бракеража пищевых продуктов и поступающего продовольственного сырья
- 7) журнал здоровья
- 8) журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд
- 9) журнал учета температурного режима холодильного оборудования
- 10) ведомость контроля за рационом питания
- 11) инструкции предприятий изготовителей на применяемые моющие и дезинфицирующие средства
- 12) документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок в 2023 году и истекший период 2024 года (договоры, акты выполненных работ и контроля эффективности, документы об оценке объекта)
- 13) документы, подтверждающие проведение производственного контроля (программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, протоколы лабораторных исследований, проводимых по программе производственного контроля за 2023 год и истекший период 2024 года
- 14) информация о количестве детей в группах, списки детей по группам
- 15) копия страниц техпаспорта с указанием площадей помещений и групп детского сада
- 16) перечень поставщиков пищевых продуктов, копии договоров (контрактов) на поставку пищевых продуктов
- 17) информация о привитости против гриппа детей, посещающих детский сад, персонала
- 18) копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность
- 19) копия договора на медицинское обслуживание

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ д/с № 34 осуществляет свою деятельность в типовом двухэтажном здании кирпичного исполнения 1968 года постройки. Проектная мощность детского сада рассчитана на 111 детей в 6 группах. Фактическая мощность детского сада составляет 92 ребенка в 5 группах на 2024-2025 учебный год.

Реконструкции и капитальные ремонты за период функционирования организации не проводились.

МБДОУ д/с № 34 осуществляет образовательную деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения от 25.12.2019г № 18.21.04.000.М.000197.12.19 о соответствии санитарным правилам.

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. В качестве резервного горячего водоснабжения используются электронагреватели. Территория дошкольной организации ограждена по периметру металлическим ограждением.

На территории учреждения оборудовано 6 игровых площадок для каждой группы, оснащенные оборудованием, в том числе тентовыми навесами. Фактически используется 5 площадок по количеству групп. На игровых площадках оборудованы песочницы, на момент осмотра в отсутствие детей песочницы закрыты.

Все группы имеют полный набор помещений: раздевальная, игровая комната, спальная комната, буфет, туалетная комната. Раздевальные помещения не оборудованы сушильными шкафами для сушки одежды и обуви. Групповые помещения детского сада оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

В детском саду функционирует 5 групп. Численность детей в группах от 15 до 20 человек. На день проведения профилактического визита число детей, отсутствующих по причине заболеваний ОРВИ, составляет менее 20 % от общего числа воспитанников.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия площадей групповых количеству детей в группах нарушений не установлено.

Количество работников в детском саду - 26 человек, в том числе 2 работника пищеблока, 11 воспитателей, 7 помощников воспитателя.

Личные медицинские книжки для проверки представлены в количестве 26-ти.

По сведениям, представленным заведующей Вечтомовой Т.В. и медицинской сестрой Мымриной Ф.К. на период проведения профилактического визита проводятся подготовительные мероприятия к вакцинации детей и персонала против гриппа.

Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется в контейнер, установленный на территории образовательного учреждения в административно-хозяйственной зоне. Вывоз ТКО осуществляется по договору, 2 раза в неделю (копия договора прилагается).

Питание воспитанников осуществляет непосредственно образовательная организация. Пищеблок функционирует на сырье, в том числе: для приготовления блюд используются сырые овощи, мясо птицы, мясо и мясные полуфабрикаты, яйца куриные.

Для хранения пищевых продуктов оборудован склад со стеллажами и холодильным оборудованием и овощехранилище. Склад и овощехранилище оборудованы приборами для контроля температуры и влажности воздуха при хранении пищевых продуктов. Холодильное оборудование оснащено термометрами.

В ходе профилактического визита проинспектировано 18 групп пищевых продуктов, в том числе молочная, мясная продукция, мясо птицы, яйцо куриное, овощи, бакалейные изделия. Проведено инспектирование 60 единиц молочной продукции при помощи приложения «Честный знак».

Запрещенных к использованию в питании детей пищевых продуктов не выявлено.

Питьевой режим в группах организован путем выдачи детям кипяченой воды.

Для организации питания воспитанников разработаны и утверждены меню для возрастных категорий 1,5-3 и 3-7 лет. На блюда и кулинарные изделия разработаны технологические карты по их приготовлению.

Поставщиками пищевых продуктов в МБДОУ д/с № 34 являются:

- ООО «Пикник» (мясо птицы),
- ООО «Инновация» (говядина),
- ООО «СХК» (хлеб),
- ООО «Камилла» (фрукты, сахар),
- ООО «Теплоснаб» (молочные продукты),
- ООО «Комос Групп» (яйцо),
- ООО «Иммар торг» (сыр),
- ООО «Эталон» (рыба),
- ООО «Парус» (картофель, овощи).
- ООО «Экстра» (бакалейные товары),
- ИП Кучкаров Ф.Р. (яблоки)

В ходе профилактического визита проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза маркировки овощей (свеклы и картофеля свежих). По результатам проведенной экспертизы установлено, что маркировка ярлыков на транспортной упаковке свеклы и картофеля отвечает требованиям законодательства о техническом регулировании (ТР ТС 022/2011, ТР ТС 021/2011).

Мебель (столы и стулья) в группах детского сада используется в соответствии с ростом детей. Мебель имеет цветовую маркировку.

В спальнях комнатах для дневного сна используются одно- и трехуровневые кровати с твердым ложем. Количество кроватей соответствует количеству детей в группах.

Помещения групп детского сада оснащены термометрами для контроля микроклимата.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований

В ходе профилактического визита в МБДОУ д/с № 34, расположенном по адресу: УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б», в ходе осмотра в период с 09 час 30 мин до 12 час 30 мин 10.09.2024г, при рассмотрении представленных документов установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- ст. 11, 17, 19, 22, 24, 28, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021г № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

а именно:

1. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что на территории детского сада оборудована контейнерная площадка с установкой контейнера для сбора отходов, при этом, размеры площадки не превышают площадь основания контейнера на 1 метр во все стороны (фото от 10.09.2024г № 1, 2), чем нарушены требования пункта 2.2.3 санитарных [правил](#) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), согласно которому на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
2. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в составе помещений пищеблока детского сада отсутствует отдельный холодный цех, при этом, на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в сырьевом цехе, в котором осуществляется обработка мяса, рыбы, овощей и яиц, отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха (фото от 10.09.2024г № 20-22), что является нарушением требований пункта 4.2.6.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.
При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.
3. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в игровой комнате младшей группы в одном из окон остекление выполнено не из цельного стеклопакета (стекло с трещиной фото от 10.09.2024г № 7, 8), чем нарушены требования пункта 2.8.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.
4. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в раздевальных комнатах групп детского сада или в отдельных помещениях детского сада не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
Данные факты являются нарушением требований пункта 3.1.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
5. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в туалетных комнатах старшей и подготовительной групп не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек (фото от 10.09.2024г № 15-17), что является нарушением требований пункта 3.1.7 СП 2.4.3648-20, согласно которому в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. **В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.**
6. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада унитазы в туалетах не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, используются многоразовые пластиковые сиденья (фото от 10.09.2024г № 11, 15, 16, 17), чем нарушены

требования пункта 3.1.7 СП 2.4.3648-20, согласно которому туалеты дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. **В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка.** В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

7. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что расстановка кроватей в спальнях младшей, подготовительной, старшей групп детского сада выполнена с нарушением требований, а именно: не обеспечен свободный проход между кроватями, не выдержаны минимальные разрывы, расстояния от кроватей до наружных стен, до отопительных приборов, между изголовьями кроватей (фото от 10.09.2024г № 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19)

Данные факты являются нарушением требований:

- пункта 3.1.6 СП 2.4.3648-20, согласно которому расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними,
- таблицы 6.2 раздела VI санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которой минимальные разрывы, расстояния от кроватей до наружных стен должны составлять не менее 60 см, до отопительных приборов – не менее 20 см, между изголовьями кроватей должны составлять не менее 30 см, ширина прохода между кроватями должна быть не менее 50 см

8. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» 10.09.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что дорожки на территории детского сада имеют множественные дефекты (асфальтовое покрытие во многих местах разрушено – фото от 10.09.2024г № 1-6), что является нарушением требований пункта 2.2.4 СП 2.4.3648-20, согласно которому покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

9. при изучении результатов лабораторных исследований образца почвы (песка) из песочницы при проведении профилактического визита в отношении МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» в период с 10.09.2024г по 20.09.2024г, 16.09.2024г в период с 13-00 до 14-00 установлено, что проба песка не отвечает требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям. Так, согласно протоколы лабораторных исследований от 16.09.2024г № 3223, экспертному заключению от 16.09.2024г № 834/2 в исследованной пробе почвы (песка) из песочницы средней группы № 5 МБДОУ д/с № 34 содержание индекса БГКП (бактерии группы кишечной палочки) составляет 1000 кл/г., при гигиеническом нормативе - менее 10 кл/г., индекс энтерококков - 1000 кл/г., при гигиеническом нормативе - менее 10 кл/г.

Данный факт является нарушением требований пункта 1.12 СП 2.4.3648-20, согласно которому количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздела VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Таблица 6.17 «Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- раздела II. Общие требования, п. 2.11.1.; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" раздела VII Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. п.117, п.118 гигиенический норматив индекса БГКП составляет менее 10 кл/г, индекс энтерококков – менее 10 кл/г.

10. при изучении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек в части полноты и своевременности прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки с аттестацией, вакцинации против инфекционных болезней, проведенной в ходе профилактического визита в отношении МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» в период с 10.09.2024г по 19.09.2024г, 19.09.2024г в период с 13-00 до 14-00 установлено, что периодичность гигиенической подготовки и полнота вакцинации согласно Национального календаря прививок нарушена. Так, согласно экспертному заключению от 19.09.2024г № 842/2 в представленных личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ д/с № 34 выявлены нарушения в прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, которые проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 36), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункта 1.5, а именно: у воспитателя Рудая Е.А. (ЛМК № 44191631) отсутствуют результаты прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результаты прохождения от 21.10.2022г. до 21.10.2023г. (помощник воспитателя).

Согласно сведений из ЛМК, выявлены нарушения в прохождении профилактической вакцинации/ревакцинации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.35), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части прохождения профилактической вакцинации/ревакцинации против:

- дифтерии - в ЛМК отсутствуют данные о вакцинации/ревакцинации у 10 сотрудников (Басова Л.И. ЛМК №42177636, ЛМК №14626825 (дата последней ревакцинации 26.04.2011г.); Батаргина С.А. ЛМК №28113924 (дата последней ревакцинации 20.02.2014г.); Бекетова Л.П. ЛМК №50543502, ЛМК №14626831 (дата последней ревакцинации 12.02.2010г.); Буракова Н.В. ЛМК №47371472, ЛМК №14626517 (дата последней ревакцинации 17.04.2014г.); Завьялова Г.А. ЛМК № 47369733, ЛМК № 21458220 (дата последней ревакцинации 28.01.2014г.); Лихачева С.А. ЛМК № 43239887; Меренкова Т.А. ЛМК № 49350953, ЛМК № 16809601 (дата последней ревакцинации 24.04.2011г.); Пономарева Н.Л. ЛМК № 50543621, ЛМК № 13958122 (дата последней ревакцинации 26.07.2012г.); Чулкова Т.В. ЛМК № 47371121, ЛМК № 11959583 (дата последней ревакцинации 25.03.2014г.); Шадрина Т.Н. ЛМК № 49350879, ЛМК № 22339868 (дата последней ревакцинации 21.02.2014г.);
- вирусного гепатита В – в ЛМК отсутствуют данные о вакцинации/ревакцинации у 1 сотрудника (Лихачева С.А. ЛМК № 43239887), что нарушает требования пункта 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2965).

11. при изучении результатов лабораторных исследований калорийности обеденного рациона, проведенных в ходе профилактического визита в отношении МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г.Сарапул, ул.Молодежная, 3 «Б» в период с 10.09.2024г по 19.09.2024г, 19.09.2024г в период с 13-00 до 14-00 установлено, что калорийность рациона питания детей не отвечает требованиям гигиенических нормативов. Так, согласно протоколу лабораторных исследований от 17.09.2024г № 3227-3231, экспертному заключению от 19.09.2024г № 841/2 общая фактическая калорийность обеденного рациона для детей 3-7 лет составляет **550,02ккал**, что ниже гигиенического норматива (630ккал), и нормы физиологической потребности в энергии для детей возрастной группы 3-7 лет в дошкольных организациях, при требуемом распределении калорийности на обед 35% от суточной потребности (1800ккал), что не соответствует требованиям п.8.1.2., прил. 10, таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- уведомление о проведении профилактического визита (исх. № 18-04-12/43-1867-2024 от 02.09.2024г),
- требование от 09.09.2024г о представлении документов при проведении профилактического визита,
- уведомление о продлении профилактического визита (исх. № 18-04-12/43-1943-2024 от 10.09.2024г),
- уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 11.09.2024г № 18-04-12/43-1956-2024,

- протокол осмотра от 10.09.2024г,
- фотоматериалы от 10.09.2024г № 1-24,
- протокол отбора проб от 10.09.2024г,
- экспертное заключение от 13.09.2024г № 829/2,
- экспертное заключение от 16.09.2024г № 834/2,
- экспертное заключение от 17.09.2024г № 839/2,
- экспертное заключение от 17.09.2024г № 840/2,
- экспертное заключение от 18.09.2024г № 841/2,
- экспертное заключение от 19.09.2024г № 842/2,
- экспертное заключение от 19.09.2024г № 843/2,
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.09.2024г № 382/2,
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.09.2024г № 383/2,
- протокол лабораторных исследований от 13.09.2024г № 3217,
- протокол лабораторных исследований от 12.09.2024г № 3218,
- протокол лабораторных исследований от 13.09.2024г № 3219,
- протокол лабораторных исследований от 13.09.2024г № 3220,
- протокол лабораторных исследований от 13.09.2024г № 3221,
- протокол лабораторных исследований от 13.09.2024г № 3222,
- протокол лабораторных исследований от 16.09.2024г № 3223,
- протокол лабораторных исследований от 13.09.2024г № 3224,
- протокол лабораторных исследований от 16.09.2024г № 3225-3226,
- протокол лабораторных исследований от 17.09.2024г № 3227-3231,
- протокол лабораторных исследований от 16.09.2024г № 3232,
- протокол лабораторных исследований от 17.09.2024г № 3233,
- протокол лабораторных исследований от 17.09.2024г № 3233/1,
- протокол измерения искусственной освещенности от 28.02.2024г № 21-О,
- протокол измерения пульсации от 28.02.2024г № 15-КП,
- копия приказа от 01.08.2003г № 101/ЗЛС о назначении Вечтомовой Т.В. заведующей МБДОУ д/с № 34,
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 25.12.2019г № 18.21.04.000.М.000197.12.19,
- списки детей в группах,
- копии страниц технического паспорта здания школы,
- список сотрудников детского сада с указанием должности,
- 10-ти дневное меню для организации питания детей 1,5-3 и 3-7 лет,
- копии фактических меню за период со 2 по 10 сентября 2024г,
- копии технологических карт на приготавливаемые блюда,
- копии сопроводительных документов на пищевые продукты,
- копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил,
- копия протокола лабораторных исследований от 10.06.2024г № 1794 (исследование песка),
- копия контракта от 24.01.2024г № ТКО-2024-0001312 на оказание услуг по вывозу ТКО,
- копии актов оказания услуги по вывозу ТКО от 31.07.2024г, от 31.08.2024г,
- копия договора об организации медицинского обслуживания с БУЗ «СГБ» от 01.01.2023г б/н,
- договоры, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке,
- перечень поставщиков пищевых продуктов,
- копии договоров на поставку пищевых продуктов,
- копии документов (декларации, свидетельства, инструкции по применению) на дезсредства,
- предписание об устранении выявленных нарушений от 29.02.2023г № 435.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Красноперов А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора составившего акт)

ПОДПИСЬ

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------