

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКАУправление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Удмуртской Республике

## Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

(УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29)

тел/факс 4-03-96

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1395 ТО Управления Роспотребнадзора  
по УР в г. Сарапуле « 29 » июня 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Пономаревой Галиной Михайловной при проведении профилактического визита, оформленного Актом профилактического визита № 1129 от 29.06.2023 г., «14» июня 2023 г. в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 (сокращенное наименование – МБДОУ д/с № 34), ИНН 1827015140, ОГРН 1021800993928, юридический адрес: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 3 «Б», категория риска - чрезвычайно высокая категория риска - в соответствии с утвержденным Планом на 2023 год, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В ходе проведения профилактического визита 14.06.2023 г. в период с 10.00 час. до 12.00 час. при осмотре помещений детского сада МБДОУ д/с № 34 (УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, 3 «Б») установлено, что в помещениях групповых ячеек (первая группа раннего возраста, вторая группа раннего возраста, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа) и в помещении музыкального зала, спортивного зала, каркасы оконных проемов, оконные рамы деревянные и подоконники изношены, осыпается покраска, из-за ветхости деревянных оконных конструкций мойка окон, водоотливов, рам, оконных переплетов, откосов от загрязнений с применением дезинфицирующих средств затруднены - всего имеется в ветхом состоянии 37 оконных конструкций (рамы, проемы) в помещениях детского сада, а именно: вторая группа раннего возраста группа - 4 окна (3 окна в игровой комнате и 1 окно в туалетной комнате); первая группа раннего возраста - 6 окон (3 окна в игровой комнате, 1 в туалетной комнате, 2 окна в спальном комнате), в средней группе - 7 окон (3 окна в игровой комнате, 2 окна в спальном комнате, 1 окно в раздевальной комнате и 1 окно в туалетной комнате); подготовительная группа - 6 окон (4 окна в игровой комнате, 1 окно в раздевальной комнате и 1 окно в туалетной комнате); старшая группа - 8 окон (3 окна в игровой комнате, 3 окна в спальном комнате, 1 окно в раздевальной комнате и 1 окно в туалетной комнате); музыкальный зал - 4 окна, спортивный зал - 2 окна, кроме того на оконной раме в одной группе детского сада установлено нарушение целостности стекла, выразившееся в наличии трещин (сколы) на полотне стекла (подтверждается протоколом осмотра от 14.06.2023 г., фототаблицами от 14.06.2023 г.), что является нарушением требований санитарных правил:

- пункта 2.5.1 санитарно-эпидемиологических правил СП. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

и молодежи», согласно которому «Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

- пункта 2.8.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».

2. В ходе проведения профилактического визита 14.06.2023 г. в период с 10.00 час. до 12.00 час. при осмотре помещений детского сада МБДОУ д/с № 34 (УР, г. Саранул, ул. Молодежная, 3 «Б») при осмотре помещений детского сада установлено, что в помещении спальни комнаты в средней группе, размещенной на втором этаже детского сада имеются следы дефектов и повреждений отделочных материалов на стенах и потолке (осыпание штукатурки и побелки с потолка, следы протеканий влаги с кровли здания) в следствии чего не возможно проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований санитарных правил: - пункта 2.5.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.» и п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (подтверждается протоколом осмотра от 14.06.2023 г., фототаблицами от 14.06.2023 г.)

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предусмотрено осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

3. 23.06.2023 г. с 9.00 час. до 10.00 час. в ТО Управлении Роспотребнадзора по УР в г. Сарануле (УР, г. Саранул, ул. Азина, 29, каб. № 7) при рассмотрении экспертного заключения № 386/2 от 15.06.2023 г. и протокола измерений искусственной освещенности № 79-О от 15.06.2023г. (вх. № 1545 от 22.06.2023 г.), установлено, что в МБДОУ д/с № 34 (УР, г. Саранул, ул. Молодежная, 3 «Б») в групповых (игровых) комнатах групп (во второй группе раннего возраста (групповая), младшей группе (групповая), средней группе (групповая) старшей группе (групповая) уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям санитарным правилам и гигиеническим нормативам:

- пункту 145, таблицы 5.54 (подпункта 10) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого в групповой, игровой комнате, помещении для занятий для детей до 7-ми лет уровни искусственной освещенности при общем освещении должны быть не ниже 400 люкс;

- пункту 2.8.1. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам;

- пункту 2.8.5. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных

кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

4. 21.06.2023 г. с 9.00 час. до 10.00 час. в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Саратове (УР, г. Саратов, ул. Азина, 29, каб. № 7) при рассмотрении экспертного заключения № 391/2 от 19.06.2023 г. и протокола лабораторных исследований № 2918 от 19.06.2023г. (вх. № 1510 от 20.06.2023 г.), установлено, что в МБДОУ д/с № 34 (УР, г. Саратов, ул. Молодежная, 3 «Б») проба почвы (песка) из песочницы старшей группы МБДОУ д/с № 34 по микробиологическим показателям (индекс БКТП, индекс энтерококков) не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в исследованной пробе почвы (песка) из песочницы старшей группы МБДОУ д/с № 34 – содержание индекса БКТП (бактерия кишечной палочки) – 10 кл/г. (кл в 1 грамме) при гигиеническом нормативе - «менее 10 кл/г.»; фактический показатель индекса энтерококков – 10 кл/г. при гигиеническом нормативе - «менее 10 кл/г.».

Данный факт не соответствует требованиям санитарных норм и правил:

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел VI/ Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Таблица 6.17 «Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций»;

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- раздел II. Общие требования, п. 2.11.1;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздел VII Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. П.117, п. 118.

Пребывание детей в условиях загрязненной почвы, относящейся к опасным или чрезвычайно опасным почвам, создает угрозу здоровью детей и сотрудников, создает условия возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней (энтеровирусные инфекции, дизентерия, кишечные инфекции, паразитарные заболевания, гельминтозы и т.д.). Обстановка, создаваемая при эксплуатации сооружений (песочниц) на групповой площадке средней группы раннего возраста МБДОУ д/с № 34 по адресу УР, г. Саратов, ул. Молодежная, 3 «Б» является опасной и представляет собой угрозу для здоровья людей.

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" определено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности (статья 1); содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок должно отвечать санитарным правилам (пункт 2 статьи 21); отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 1 статьи 22).

В статье 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. говорится, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В статье 29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. говорится, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

5. 28.06.2023 г. с 10.00 час. до 12.00 час. в ТО Управлении Роспотребнадзора по УР в г. Саранске (УР, г. Саранск, ул. Азина, 29, каб. № 7) при рассмотрении экспертного заключения № 424/2 от 26.06.2023 г. (ак. № 1573 от 27.06.2023 г.) установлено, что фактический рацион горячего питания детей возрастных групп 3-7 лет в МБДОУ д/с № 34 по адресу: Удмуртская Республика, г. Саранск, ул. Молодежная, 3 «Б» не соответствует требованиям раздела VIII пункта 8.1.2. Приложения № 10 таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы фактического рациона горячего питания детей возрастной группы 3-7 лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 (МБДОУ д/с № 34), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Саранск, ул. Молодежная, д. 3 «б» выявлены следующие нарушения:

1. Содержание белков – 2, 14 июня в завтраках фактического рациона питания детей возрастной категории 3-7 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2., прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Рабочая таблица по обедам:

| день цикла | суммарная масса блюд (г) |      |         | калорийность (ккал) | содержание белков, жиров, углеводов (г) |      |       |
|------------|--------------------------|------|---------|---------------------|-----------------------------------------|------|-------|
|            |                          |      |         |                     | Б                                       | Ж    | У     |
| 01.06.2023 | 730                      |      |         | 620,2               | 21,5                                    | 29,2 | 89,3  |
| 02.06.2023 | 710                      |      |         | 635,2               | 22,5                                    | 20,8 | 89,7  |
| 05.06.2023 | 700                      |      |         | 590,4               | 26,0                                    | 20,6 | 90,3  |
| 06.06.2023 | 760                      |      |         | 654,9               | 22,8                                    | 23,6 | 78,7  |
| 07.06.2023 | 760                      |      |         | 619,1               | 14,3                                    | 13,6 | 92,5  |
| 08.06.2023 | 730                      |      |         | 631,6               | 18,4                                    | 18,4 | 92,7  |
| 09.06.2023 | 760                      |      |         | 663,1               | 22,1                                    | 23,7 | 87,0  |
| 13.06.2023 | 760                      |      |         | 624,2               | 21,7                                    | 24,4 | 95,3  |
| 14.06.2023 | 750                      |      |         | 545,2               | 20,7                                    | 21,7 | 68,8  |
| 15.06.2023 | 730                      |      |         | 620,2               | 21,5                                    | 29,2 | 89,3  |
| ИТОГО      | мин                      | макс | средняя | средняя             | среднее                                 |      |       |
|            | 700                      | 760  | 739     | 620,4               | 21,2                                    | 22,5 | 87,4  |
| Нормы      |                          |      | 600     | 630                 | 18,9                                    | 21   | 91,35 |

Нормы суммарной массы блюд на обед указаны согласно Приложению № 9 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для возрастной категории от 3 до 7 лет составляет 600 грамм.

Расчет потребности в пищевых веществах, энергетической ценности (калорийности), витаминов и минеральных веществ произведен по Приложению № 10 таблицы 1 и таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Таким образом, распределение в процентном соотношении потребления пищевых веществ, витаминов, минеральных веществ и энергии по приемам пищи на обед составляет 35%.

Энергетическая ценность обедов 1, 5, 7, 13, 14, 15 июня ниже гигиенического норматива, что не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Содержание белков – 7, 8 июня; жиров – 2, 5, 7, 8 июня; углеводов – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15 июня в обедах фактического рациона питания детей возрастной категории 3-7 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. Энергетическая ценность полдников 6, 9 июня ниже гигиенического норматива, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Рабочая таблица по полдникам:

| день цикла | суммарная масса блюд (г) |  |  | калорийность (ккал) | содержание белков, жиров, углеводов (г) |      |      |
|------------|--------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------------|------|------|
|            |                          |  |  |                     | Б                                       | Ж    | У    |
| 01.06.2023 | 520                      |  |  | 566,0               | 15,4                                    | 11,3 | 78,6 |
| 02.06.2023 | 555                      |  |  | 591,9               | 19,2                                    | 18,1 | 93,3 |
| 05.06.2023 | 560                      |  |  | 577,1               | 18,5                                    | 17,3 | 83,0 |
| 06.06.2023 | 550                      |  |  | 503,6               | 19,6                                    | 16,4 | 67,0 |
| 07.06.2023 | 580                      |  |  | 556,2               | 22,9                                    | 24,5 | 82,7 |
| 08.06.2023 | 567                      |  |  | 560,9               | 19,9                                    | 20,2 | 79,0 |
| 09.06.2023 | 480                      |  |  | 469,0               | 18,8                                    | 17,6 | 56,3 |

|            |     |      |         |         |         |      |
|------------|-----|------|---------|---------|---------|------|
| 13.06.2023 | 590 |      | 548,5   | 18,6    | 15,2    | 72,1 |
| 14.06.2023 | 570 |      | 576,2   | 19,2    | 20,0    | 80,5 |
| 15.06.2023 | 520 |      | 566,0   | 15,4    | 11,3    | 78,6 |
| ИТОГО      | мин | макс | средняя | средняя | среднее |      |
|            | 520 | 590  | 549,2   | 551,5   | 18,7    | 77,1 |
| Нормы      | 250 |      | 540     | 16,2    | 18      | 78,3 |

Содержание белков – 1, 15 июня; жиров – 1, 2, 5, 6, 9, 13, 15 июня; углеводов – 6, 9, 13 июня в подниках фактического рациона питания детей возрастной категории 3-7 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. 28.06.2023 г. с 10.00 час. до 12.00 час. в ТО Управлении Роспотребнадзора по УР в г. Саранске (УР, г. Саранск, ул. Азина, 29, каб. № 7) при рассмотрении Акта санитарно-эпидемиологической обследования № 205/2 от 26.06.2023 г. (вх. № 1573 от 27.06.2023 г.) установлено, что при организации горячего питания детей возрастных групп 3-7 лет, обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 34 по адресу: Удмуртская Республика, г. Саранск, ул. Молодежная, д. 3 «Б» нормы питания (по данным накопительной ведомости контроля над рационом питания детей возрастной категории 3-7 лет за период с 01.06.2023г. по 15.06.2023г.) не выполняются по группам товаров (продукции), что является нарушением требований п. 8.1.2, прил. 7, табл. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

Согласно требованиям статьи 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**Муниципальному бюджетному дошкольному  
образовательному учреждению детскому саду № 34**  
ИНН 1827015140, ОГРН 1021800993928,  
427960, Удмуртская Республика, г. Саранск, ул. Молодежная, д. 3 «Б»

1. Устранить имеющиеся дефекты оконных проемов, оконных деревянных рам и подоконников в помещениях групповых ячеек детского сада (первая группа раннего возраста, вторая группа раннего



возраста, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа) и в помещениях музыкального зала и спортивного зала; провести замену стекла оконной рамы, имеющего трещину на полотне стекла (в подготовительной группе детского сада) и обеспечить применение отделочных материалов устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

**Срок выполнения предписания 01.09.2024**

2. Устранить имеющиеся дефекты стен, потолка и полов в спальном помещении средней группы детского сада и обеспечить применение отделочных материалов устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

**Срок выполнения предписания 01.11.2023**

3. Обеспечить уровень искусственной освещенности в группах в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

**Срок выполнения предписания 01.11.2023**

4. Приостановить эксплуатацию песочницы на игровой площадке старшей группы МБДОУ д/с № 34 до проведения работ по смене песка.

**Срок выполнения предписания 30.06.2023**

5. Провести полную смену песка в песочнице на игровой площадке старшей группы детского сада, представить результаты исследований качества и безопасности песка на соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе по микробиологическим показателям.

**Срок выполнения предписания 01.08.2023**

6. Обеспечить горячее питание детей посредством реализации основного (организованного) меню в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

**Срок выполнения предписания 01.08.2023 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на \_\_\_\_\_ юридическое  
лицо МБДОУ д/с № 34 ИНН 1827015140, ОГРН 1021800993928, юридический адрес: 427960,  
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 3 «Б»  
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле не позднее 3 х дней после выполнения предписания в письменном виде по адресу УР, г.Сарапул, ул.Азина, 29 (тел/факс 4-03-96).

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5, ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
УР в г. Саратове



Пономарева Г.М.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 06 2023 г.

  
(подпись)

Фурсова Е.В.  
(инициалы и фамилия)

и.о. заведующего МБДОУ д/к 34